



# Souverän durch den Winter

Wir haben die passende Fräse





## The King of Snow

Ariens spezialisiert sich seit fast 60 Jahren auf die Herstellung von hochqualitativen Schneefräsen. 1933 gegründet, ist Ariens ein Familienbetrieb aus Wisconsin, USA. Ariens Schneefräsen sind weltweit führend, weil der amerikanische Hersteller genau darauf achtet, was seine Kunden brauchen und seine Entwicklung konsequent darauf ausrichtet. Dieses Wissen wird von

Generation zu Generation weiter gegeben — seit 1960 hat Ariens bereits über 4 Mio. Schneefräsen produziert. Die Geräte werden ausschließlich im Unternehmen entwickelt und lokal hergestellt. Sie sind technisch ausgefeilt, äußerst robust gebaut und extrem zuverlässig.

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Ariens Classic</b> .....      | Seite 3 |
| <b>Ariens Compact</b> .....      | Seite 4 |
| <b>Ariens Deluxe</b> .....       | Seite 5 |
| <b>Ariens Platinum</b> .....     | Seite 6 |
| <b>Ariens Professional</b> ..... | Seite 7 |
| <b>Ariens Hydro Pro</b> .....    | Seite 8 |



## Qualität mit Tradition

Gegründet 1865, stellt Fujii eine breite Palette an hochwertigsten Maschinen für die Landwirtschaft her, die allesamt ausschließlich im japanischen Werk produziert werden. Fujii Schneefräsen sind absolute Profi-Geräte und genügen höchsten Anforderungen: Besonders beliebt sind sie in exponierten Lagen in hochalpinem Gelände, bei Liftbetrieben und Hüttenwirten — sogar

Forschungszentren in der Antarktis verlassen sich auf Fujii Schneefräsen. Fujii steht nicht nur für höchste Qualität in Entwicklung und Herstellung, sondern auch für ökologisch nachhaltige Produktion: „reduce, reuse, recycle“ sind Fujiis Prinzipien. Der Betrieb entwickelt eigene Technologien um Energie, Wasser und Emissionen bei der Herstellung zu senken.

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Fujii Kompaktklasse</b> ..... | Seite 9  |
| <b>Fujii Mittelklasse</b> .....  | Seite 10 |
| <b>Fujii Profiklasse</b> .....   | Seite 11 |

# Ariens Classic

Sie erwarten sich auch im Einstiegsbereich echte Ariens Qualität? Die zweistufige Classic Schneefräse ist das ideale Einstiegsgerät mit unschlagbarem Preis-Leistungs-verhältnis. Sie verfügt über das wartungsfreundliche „Top-Load“ Aluminiumgetriebe und liefert durch eine optimale Abstimmung zwischen Motor und Räumbreite ein stets sauberes Räumergebnis. „All-Steel“ bedeutet, dass sowohl Holm als auch Bedienpanel und Kamin in langlebigem Stahl ausgeführt sind.



**Ariens**  
ST 24 E Classic

| Radantrieb              |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ST 24 E Classic         |                               |
| Artikelnummer           | 920328                        |
| Motor                   | Ariens AX                     |
| Hubraum                 | 208 cm³                       |
| NM                      | 12,7                          |
| Handstart/Elektrostart  | •/230 V                       |
| Anzahl Gänge            | 6 vor / 2 zurück              |
| Antrieb                 | Disc-O-Matic                  |
| Differential und Sperre | Pin-Lock System               |
| Räumbreite              | 61 cm                         |
| Auswurfweite            | 0,9–12,2 m                    |
| Kaminschwenkbereich     | 205° Quick Turn <sup>1)</sup> |
| Reifendurchmesser       | 33 cm                         |
| Schleuderraddurchmesser | 30,5 cm                       |
| Gewicht                 | 79,8 kg                       |
| Arbeitsscheinwerfer     | —                             |
| Griffheizung            | —                             |
| Preis in € inkl. Ust.   | 1.440,- €                     |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

<sup>1)</sup> Wurfweitenverstellung am Holm

## Top-Facts

- Stahl-Kamin
- Aluminium Top-Load Getriebe mit synthetischem Getriebeöl
- 230 V E-Start
- Wurfweitenverstellung am Holm



Aluminium Top-Load Getriebe mit synthetischem Getriebeöl





# Ariens Compact

Das ansprechende Design der Ariens Compact-Modelle ist auf perfekte Ergonomie getrimmt. Das wartungsfreundliche Top-Load Getriebe aus Gusseisen ermöglicht bessere Kraftübertragung und eine höhere Lebenserwartung als herkömmliche Getriebe. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.



Stahlkamin-  
schnellverstellung



**Top-Load Getriebe:**  
aus Gusseisen mit  
synthetischem  
Getriebeöl



**Halogenscheinwerfer:**  
Sicheres Arbeiten auch bei  
Dunkelheit

## Top-Facts

- Stahl-Kamin
- Gusseisen Top-Load Getriebe mit synthetischem Getriebeöl
- Arbeitsscheinwerfer



**Ariens**  
ST 24 LE Compact

|                         | Radantrieb         | Raupenantrieb      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                         | ST 24 LE Compact   | ST 24 LET Compact  |
| Artikelnummer           | 920321             | 920318             |
| Motor                   | Ariens AX          | Ariens AX          |
| Hubraum                 | 208 cm³            | 208 cm³            |
| NM                      | 12,7               | 12,7               |
| Handstart/Elektrostart  | •/230 V            | •/230 V            |
| Anzahl Gänge            | 6 vor / 2 zurück   | 6 vor / 2 zurück   |
| Antrieb                 | Disc-O-Matic       | Disc-O-Matic       |
| Differential und Sperre | Pin-Lock System    | —                  |
| Räumbreite              | 61 cm              | 61 cm              |
| Auswurfweite            | 0,9–12,2 m         | 0,9–12,2 m         |
| Kaminschwenkbereich     | 205° Quick Turn 1) | 205° Quick Turn 1) |
| Reifendurchmesser       | 38 cm              | —                  |
| Schleuderraddurchmesser | 30,5 cm            | 30,5 cm            |
| Gewicht                 | 83,9 kg            | 98,9 kg            |
| Arbeitsscheinwerfer     | •                  | •                  |
| Griffheizung            | —                  | —                  |
| Preis in € inkl. Ust.   | 1.798,- €          | 2.390,- €          |

1) Wurfweitenverstellung am Holm

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



**Ariens**  
ST 24 LET Compact

# Ariens **Deluxe**

Deluxe Modelle verfügen über das wartungsfreundliche „TopLoad“ Getriebe aus Guss. Viele praktische Ausstattungsdetails, wie zum Beispiel die automatische Differentialsperre Autoturn, eine größere Bereifung oder die Griffheizung, sorgen für komfortablere Handhabung und beste Räumleistung.



Automatische Differentialsperre für beste Traktion



Griffheizung



Halogenscheinwerfer: Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit



Zwei Keilriemen am Fräsantrieb für mehr Kraft und weniger Verschleiß



## Top-Facts

- Auto Turn
- 2 parallel laufende Keilriemen am Fräsantrieb
- größeres Schleuderrad
- Griffheizung



|                         | Radantrieb           |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | ST 24 DLE            | ST 28 DLE            |
| Artikelnummer           | 921323               | 921324               |
| Motor                   | Ariens AX 4-Takt OHV | Ariens AX 4-Takt OHV |
| Hubraum                 | 254 cm³              | 291 cm³              |
| NM                      | 17,3                 | 19,5                 |
| Handstart/Elektrostart  | •/230 V              | •/230 V              |
| Anzahl Gänge            | 6 vor / 2 zurück     | 6 vor / 2 zurück     |
| Antrieb                 | Disc-O-Matic         | Disc-O-Matic         |
| Differential und Sperre | Autoturn             | Autoturn             |
| Räumbreite              | 61 cm                | 71 cm                |
| Auswurfweite            | 0,9–15,2 m           | 0,9–15,2 m           |
| Kaminschwenkbereich     | 205° Ice Drill       | 205° Ice Drill       |
| Reifendurchmesser       | 41 cm                | 41 cm                |
| Schleuderraddurchmesser | 35,6 cm              | 35,6 cm              |
| Gewicht                 | 108 kg               | 117,5 kg             |
| Arbeitscheinwerfer      | •                    | •                    |
| Griffheizung            | •                    | •                    |
| Preis in € inkl. Ust.   | 2.490,- €            | 2.890,- €            |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

**Autoturn:**  
automatische  
Differentialsperre für  
müheloses Wenden



Große Räder für  
mehr Grip in allen  
Situationen



# Ariens Platinum

Die Platinum Serie punktet mit der Ausstattung der Profi-Modelle: Auto-Turn, Griffheizung, Kamin-Schnellverstellung mittels Quick-Stick sowie Rückstrahler gestalten die Arbeit noch komfortabler und sicherer. Mit dem einzigartigen EFI-Motor der ST 24 DLE Platinum gehören Startprobleme der Vergangenheit an. Ohne Hilfsmittel wie Choke oder Primer lässt sich das Platinum Modell unter allen Bedingungen einfach und komfortabel starten. Im Betrieb zeigt der EFI Motor seine Stärken: Er liefert ein konstant hohes Drehmoment und sorgt so selbst bei nassem Schnee für ein problemloses Weiterkommen. Mittels Drehregler kann zwischen Power-Modus (volle Kraft) oder Eco Modus (besonders sparsam) gewählt werden.



Auszeichnung beim Demopark Neuheiten-Wettbewerb 2019

**Ariens**  
ST 28 DLET Rapid Track

**Neu**

|                         | Radantrieb           | Raupenantrieb          |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
|                         | ST 24 DLE EFI        | ST 28 DLET Rapid Track |
| Artikelnummer           | 921327               | 921329                 |
| Motor                   | Ariens EZ-Launch EFI | Ariens AX              |
| Hubraum                 | 369 cm³              | 291 cm³                |
| NM                      | 23,1                 | 19,5                   |
| Handstart/Elektrostart  | •/230 V              | •/230 V                |
| Anzahl Gänge            | 6 vor / 2 zurück     | 6 vor / 2 zurück       |
| Antrieb                 | Disc-O-Matic         | Disc-O-Matic           |
| Differential und Sperre | Autoturn             | Autoturn               |
| Räumbreite              | 61 cm                | 71 cm                  |
| Auswurfweite            | 0,9–16,7 m           | 0,9–15,2 m             |
| Kaminschwenkbereich     | 200° Quick Stick     | 200° Quick Stick       |
| Reifendurchmesser       | 41 cm                | 36 cm                  |
| Schleuderraddurchmesser | 35,6 cm              | 35,6 cm                |
| Gewicht                 | 123,8 kg             | 128,4 kg               |
| Arbeitsscheinwerfer     | •                    | •                      |
| Griffheizung            | •                    | •                      |
| Preis in € inkl. Ust.   | 3.330,- €            | 3.790,- €              |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

## Top-Facts

- EFI Motor mit EZ-Launch System\*
  - Auto Turn
- Kamin-Schnellverstellung mittels Quick-Stick
  - Griffheizung
  - Rückstrahler

\* Modell ST 24 DLE EFI



Griffheizung



Autoturn – automatische Differentialsperre



Top-Load Getriebe: aus Gusseisen mit synthetischem Getriebeöl



EFI Motor mit 369 cm³



Räumhöhe: 53 cm

Arbeitsbreite: 61 cm

**Ariens**  
ST 24 DLE EFI Platinum



Schwenkbarer Stahlkamin



Frostresistentes Hochgeschwindigkeitsschleuderrad mit 35,6 cm Durchmesser



Wurfweitenverstellung vom Holm für noch mehr Komfort

Die Professional Modelle erfüllen die hohen Anforderungen von Profis. Der extrem lauf ruhige und kraftvolle 420 cm<sup>3</sup> Ariens AX Motor liefert ausreichend Power um ein perfektes Räumergebnis zu liefern. Weitere Komfortmerkmale wie Elektrostart, Arbeitsscheinwerfer, Griffheizung, seitliche Schneidmesser, automatische Differentialsperre sowie noch robustere Gleitschuhe garantieren beste Arbeitsbedingungen.



**Ariens**  
ST 28 DLE Professional

**Autoturn:**  
automatische Differentialsperre für müheloses Wenden



## Top-Facts

- AutoTurn
- Quick Stick Kaminverstellung
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größerer Fräskasten
- verstärkte Gleitschuhe
- seitliche Schneidmesser
- Griffheizung

**Neu**

Radantrieb

ST 28 DLE Pro

| Artikelnummer           | 926339              |
|-------------------------|---------------------|
| Motor                   | Ariens AX           |
| Hubraum                 | 420 cm <sup>3</sup> |
| NM                      | 27,1                |
| Handstart/Elektrostart  | •/230 V             |
| Anzahl Gänge            | 6 vor / 2 zurück    |
| Antrieb                 | Disc-O-Matic        |
| Differential und Sperre | Autoturn            |
| Räumbreite              | 71 cm               |
| Auswurfweite            | 0,9–18,2 m          |
| Kaminschwenkbereich     | 200° Quick-Stick    |
| Reifendurchmesser       | 41 cm               |
| Schleuderraddurchmesser | 35,6 cm             |
| Gewicht                 | 153,8 kg            |
| Arbeitsscheinwerfer     | •                   |
| Griffheizung            | •                   |
| Preis in € inkl. Ust.   | 3.330,- €           |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



# Ariens Hydro Pro EFI

Die Modelle der Ariens Hydro Pro Serie sind mit einem eigens für diese Anwendung entwickelten hydrostatischen Antrieb ausgestattet. Das moderne Antriebssystem ist robust, wartungsfrei und extrem langlebig. Mit diesen Geräten sind Sie auch für den stärksten Schneefall bestens gerüstet.



**Ariens**  
ST 28 DLE Hydro Pro EFI

## Top-Facts

- AutoTurn
- EFI Motor
- Quick Stick Kaminverstellung
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größerer Fräskasten
- verstärkte Gleitschuhe
- seitliche Schneidmesser
- Griffheizung



Die Ariens ST 28 DLET Hydro Pro Rapid Track bietet das innovativste Antriebskonzept am Markt: mittels eines Hebels lässt sie sich einfach und schnell von Rad- auf Raupenfräse konvertieren. Sie vereint damit die Vorteile beider Systeme: wendige Radfräse und überragende Traktion einer Raupenfräse.

Speziell für Ariens Schneefräsen entwickeltes hydrostatisches Getriebe



**Ariens**  
ST 28 DLET Hydro  
Pro EFI Rapid Track

**Autoturn:** automatische  
Differentialsperre für  
müheleses Wenden



Richtungs-  
gebundene  
Raupen für mehr Grip

Auszeichnung beim Demopark  
Neuheiten-Wettbewerb 2019



|                         | Radantrieb           | Raupenantrieb                        |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                         | ST 28 DLE Hydro EFI  | ST 28 DLET Hydro Pro EFI Rapid Track |
| Artikelnummer           | 926336               | 926338                               |
| Motor                   | Ariens EZ-Launch EFI | Ariens EZ-Launch EFI                 |
| Hubraum                 | 420 cm <sup>3</sup>  | 420 cm <sup>3</sup>                  |
| NM                      | 28,5                 | 28,5                                 |
| Handstart/Elektrostart  | •/230 V              | •/230 V                              |
| Anzahl Gänge            | stufenlos            | stufenlos                            |
| Antrieb                 | Hydrostat            | Hydrostat                            |
| Differential und Sperre | Autoturn             | Autoturn                             |
| Räumbreite              | 71 cm                | 71 cm                                |
| Auswurfweite            | 0,9–18,2 m           | 0,9–18,2 m                           |
| Kaminschwenkbereich     | 200° Quick Stick     | 200° Quick Stick                     |
| Reifendurchmesser       | 41 cm                | 36 cm                                |
| Schleuderraddurchmesser | 35,6 cm              | 35,6 cm                              |
| Gewicht                 | 159 kg               | 165 kg                               |
| Arbeitsscheinwerfer     | •                    | •                                    |
| Griffheizung            | •                    | •                                    |
| Preis in € inkl. Ust.   | 4.300,- €            | 5.190,- €                            |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



# Fujii **Kompaktklasse**

Der japanische Hersteller Fujii ist bekannt für Top-Qualität und extrem leistungsfähige Schneefräsen. Die besonders leistungs- und drehmomentstarken Motoren sorgen für ausreichend Kraft bei schwierigsten Bedingungen. Durch die spezielle Gestaltung des Wurfkamins erzielen sie Wurfweiten von bis zu 30 m, die auch bei hohen Schneemengen und nassem Schnee mühelos erreicht werden.



**Fujii**  
SK 810 MX



**Fujii**  
SA 706 MX3

## Top-Facts

- starke Mitsubishi Motoren
- stufenloser Antrieb
- Lenkbremse (SK-Modelle)

Ihr ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, der vibrationsarme Lauf und die beeindruckende Räumleistung von bis zu 228 t/h macht Fujii Schneefräsen zur ersten Wahl bei professionellen Anwendern. Die umfangreiche Produktpalette von 6 PS bis 35 PS bietet für jede Anforderung das passende Modell.

|                              | Raupeantrieb                  |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              | SA 706 MX3                    | SK 708 MX3                    | SK 810 MX                     |
| <b>Motor</b>                 | 1 Zylinder Mitsubishi GB180LN | 1 Zylinder Mitsubishi GB290LE | 1 Zylinder Mitsubishi GB300LE |
| <b>Hubraum</b>               | 181 cm³                       | 296 cm³                       | 296 cm³                       |
| <b>Leistung</b>              | 6,3 PS (4,6 kW)               | 8,5 PS (6,3 kW)               | 10 PS (7,4 kW)                |
| <b>Elektrostart</b>          | Rückholstart                  | 12 V E-Start                  | 12 V E-Start                  |
| <b>Anzahl Gänge</b>          | stufenlos                     | stufenlos                     | stufenlos                     |
| <b>Antrieb</b>               | CVT                           | Hydrostat                     | Hydrostat                     |
| <b>Fräskopfaufhebung</b>     | manuell                       | manuell                       | elektrisch                    |
| <b>Fräskopfeigung</b>        | —                             | —                             | —                             |
| <b>Lenkung</b>               | —                             | Lenkbremse                    | Lenkbremse                    |
| <b>Räumbreite</b>            | 70 cm                         | 70 cm                         | 80 cm                         |
| <b>Räumleistung</b>          | 37 t/h                        | 50 t/h                        | 60 t/h                        |
| <b>Auswurfweite</b>          | 15 m                          | 15 m                          | 20 m                          |
| <b>Kaminverstellung</b>      | manuell                       | elektrisch                    | elektrisch                    |
| <b>Gewicht</b>               | 105 kg                        | 169 kg                        | 184 kg                        |
| <b>Arbeitsscheinwerfer</b>   | •                             | •                             | •                             |
| <b>Preis in € inkl. Ust.</b> | 4.098,- €                     | 5.470,- €                     | 8.800,- €                     |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

# Fujii Mittelklasse

Die Schneefräsen von Fujii bieten höchsten Arbeitskomfort, Zuverlässigkeit und zeichnen sich durch besonders einfache Bedienung aus.

Die Fujii SH913MRA-2 verfügt über eine automatische Hebefunktion des Fräskopfes beim Zurückfahren, eine automatische Neigungsanpassung sowie eine automatische Geschwindigkeitskontrolle. Sie ist zudem mit Lenkhilfe und elektrischer Kaminverstellung ausgestattet.



**Fujii**  
SH913MRA-2



## Top-Facts

- **Kompakte Abmessungen**
- **Große Auflagefläche der Raupen für beste Traktion**
- **Hydraulische Fräskopfverstellung mit Back-Autolift**
- **automatische Geschwindigkeitsanpassung**

| Raupenantrieb                |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| SH 913 MRA2                  |                                |
| <b>Motor</b>                 | Mitsubishi GB 400LE 1-Zylinder |
| <b>Hubraum</b>               | 391 cm³                        |
| <b>Leistung</b>              | 13 PS (9,6 kW)                 |
| <b>Elektrostart</b>          | 12 V E-Start                   |
| <b>Anzahl Gänge</b>          | stufenlos mit Zero-Start *     |
| <b>Antrieb</b>               | Hydrostat                      |
| <b>Fräskopfverstellung</b>   | hydraulisch mit Back-Autolift  |
| <b>Fräskopfeigung</b>        | hydr. mit Neigungsanpassung    |
| <b>Lenkung</b>               | Lenkbremse                     |
| <b>Räumbreite</b>            | 90 cm                          |
| <b>Räumleistung</b>          | 80 t/h                         |
| <b>Auswurfweite</b>          | 18 m                           |
| <b>Kaminverstellung</b>      | elektrisch                     |
| <b>Gewicht</b>               | 307 kg                         |
| <b>Arbeitsscheinwerfer</b>   | •                              |
| <b>Preis in € inkl. Ust.</b> | 13.400,- €                     |

\* mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung

Zeichenerklärung: • Standard  
— nicht verfügbar



# Fujii Profiklasse

Die Fujii Modelle der Profiklasse überzeugen gleichermaßen durch Leistung und Ausstattung. Sie erlauben müheloses Arbeiten unter härtesten Bedingungen. Dazu glänzen sie durch hohen Komfort. Je nach Ausführung heben die Fräsen der Profiklasse selbsttätig das Fräsgehäuse beim Retourfahren und halten den Fräskopf automatisch waagrecht.



Vielfach verstellbarer Kamin für weiten und präzisen Auswurf



**Fujii**  
SD 1124 DK

Das Design des Fräswerks ist für einen harten Einsatz in nassem und gefrorenem Schnee ausgelegt.

## Top-Facts

- hydrostatischer Antrieb
- Fräskopf hebt sich beim Zurückfahren (je nach Ausführung)
- Große Auflagefläche der Raupen für beste Traktion
- Hydraulische Fräskopfverstellung mit Back-Autolift\*
- Räumleistung bis zu 275 t/Std.\*

\* Modell SQ 1235 DK

|                              | Raupenantrieb              |                                      |                                  |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                              | Neu                        |                                      | Neu                              |
|                              | SD 1125 S2                 | SD 1124 DK                           | SQ 1235 DK                       |
| <b>Motor</b>                 | Subaru                     | Kubota D1105-E3B, 3-Zylinder, Diesel | Kubota D1803, 3-Zylinder, Diesel |
| <b>Hubraum</b>               | 720 cm³                    | 1123 cm³                             | 1803 cm³                         |
| <b>Leistung</b>              | 25 PS (18,4 kW)            | 23,5 PS (17,3 kW)                    | 34,7 PS (25,5 kW)                |
| <b>Elektrostart</b>          | 12 V E-Start               | 12 V E-Start                         | 12 V E-Start                     |
| <b>Anzahl Gänge</b>          | stufenlos mit Zero-Start   | stufenlos mit Zero-Start             | stufenlos mit Zero-Start         |
| <b>Antrieb</b>               | Hydrostat                  | Hydrostat                            | Hydrostat                        |
| <b>Fräskopfaufhebung</b>     | hydraulisch                | hydraulisch                          | hydraulisch mit Back-Autolift    |
| <b>Fräskopfneigung</b>       | hydraulisch                | hydraulisch                          | hydr. mit Neigungsanpassung      |
| <b>Lenkung</b>               | Lenkbremse                 | Lenkbremse                           | Lenkbremse                       |
| <b>Räumbreite</b>            | 110 cm                     | 110 cm                               | 120 cm                           |
| <b>Räumleistung</b>          | 163 t/h                    | 163 t/h                              | 228 t/h                          |
| <b>Auswurfweite</b>          | 25 m                       | 25 m                                 | 30 m                             |
| <b>Kaminverstellung</b>      | elektrisch                 | elektrisch                           | elektrisch                       |
| <b>Gewicht</b>               | 810 kg                     | 810 kg                               | 1180 kg                          |
| <b>Arbeitsscheinwerfer</b>   | • (inkl. Bodenbeleuchtung) | • (inkl. Bodenbeleuchtung)           | • (2 Stück und Bodenbeleuchtung) |
| <b>Preis in € inkl. Ust.</b> | 24.200,- €                 | 33.900,- €                           | 52.000,- €                       |

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



## Praktisches Zubehör für Ariens Fräsen

Mit dem Originalzubehör von Ariens können Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Ariens Fräse vielfältig erweitern. Ihr Fachhändler informiert Sie gerne über das umfangreiche Zubehörsortiment.



**Seitliche Schneidmesser**



**Gummimatte:** hält den Garagenboden sauber



**Schneeketten**



**Service Kit**



**Abdeckplane**



**Nachrüstatz Griffheizung**



**Universal Kunststoff-Schneeschild:**  
Räumbreite 100 cm, passend für alle Ariens Fräsen



**Kunststoffgleitschuhe:** schonen empfindlichen Untergrund beim Arbeiten

Ihr Fachhändler:

