

EiFO
AKTUELL
www.eifo.de

EiFO 
Forsttechnik GmbH

6,5 to.

Funkkwinde
KGD 650 EH/SA PRO
• Rückeschild 1,90 mtr.
• Seileinlaufbremse
• 80 mtr. / 11.5 mm Spezialeseil F30
• Funkanlage



Funkkwinde
Hydr. Seilausstoss
Regelbare Geschwindigkeit
SBS System
Trommel mit Spiralnut

KÖNIGSWIESER
Premiumpartner
seit
1997
EiFO
Forsttechnik

Einzigartig:
SBS
In Verbindung mit der Funkanlage, ist ein kontrolliertes lösen der Bremse möglich ohne den Seilaustöß zu aktivieren!

Abb. ähnlich

6.721,85
+ MwSt. 1.277,15
= 7.999,-
INKL. LIEFERUNG

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Frühjahr
2021
gültig bis
31.05.21

Funkwinde

- KGD 550 EH/SA**
- Rückeschild 1,50 mtr.
 - Seileinlaufbremse
 - 70 mtr. 11 mm Forstseil HV
 - KGD Funkanlage 103



5,5 to.

5.209,24
+ MwSt. 989,76
= 6.199,-
INKL. LIEFERUNG



**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**
Regelbare Geschwindigkeit
Trommel mit Spiralnut

**KÖNIGSWIESER
GERÄTETECHNIK**

**KGD Funkwinden
KGD 550 EH/SA
KGD 650 EH/SA
KGD 800 EH/SA
in Top
Serienausstattung**

- Eigene Ölversorgung
- EH Bedienung
- Anhängervorrichtung
- Unterer Seileinlauf
- Motorsägen- und Sappiehalterung
- Schutzgitter klappbar
- Funkanlage



Funkwinde KGD 800 EH-SA

- Rückeschild 2,00 mtr.
- 70 mtr. 13 mm Forstseil HV
- KGD Funk 103



8,0 to.

**Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss**
Regelbare Geschwindigkeit
Trommel mit Spiralnut



6.889,92
+ MwSt. 1.309,08
= 8.199,-
INKL. LIEFERUNG

KGD 400 M

- Zugleistung 4,0 to.
- Schildbreite 1,30 mtr.
- 60 mtr. 8,5 mm Forstseil HV
- Motorsägenhalterung
- Untere Umlenkrolle

NEU



4,0 to.



1.890,76
+ MwSt. 359,24
= 2.250,-
INKL. LIEFERUNG

Rückekran mit Rückezangen-Funktion

AUER TIMBERLIFT 4D64 mit Doppelteleskop

- Zange 1700 mm
- Zylinderschließkraft 9.5 to.
- Kreuzhebelsteuerung
- Ölanschluß für Hydr. Oberlenker
- Schwenkbereich 170 Grad
- Endlosrotator 4,5 to.
- Dreipunkt-Anbau

Abb. ähnlich

Max. Reichweite 6,80 mtr.



15.629,41
+ MwSt. 2.969,59
= 18.599,-
INKL. LIEFERUNG

Radsatz gegen
Aufpreis lieferbar
Modell auch lieferbar
mit Hydr. Stützen



HRZ 1700 ECO - Dreipunktanbau



2.079,83
+ MwSt. 395,17
= 2.475,-
INKL. LIEFERUNG

**HRZ 1700 SW/0
- Dreipunktanbau**

- Rückeschild
- Hydr. Schwenkung

3.088,24
+ MwSt. 586,76
= 3.675,-
INKL. LIEFERUNG

AUER Rückezangen

- Variozangenaufhängung
- Zangenöffnung 1.700 mm
- Zylinderschließkraft 9,5 to.

TOP
QUALITÄT
MADE
in Austria

Teleskopierbar

Hydr.
Schwenkung



Abb. zeigt Zangendrehung
mit Drehmotor

Zangendrehung
mit Drehmotor


3.172,27
+ MwSt. 602,73
= 3.775,-
INKL. LIEFERUNG

Seilzugsteuerung
2.668,07
+ MwSt. 506,93
= 3.175,-
INKL. LIEFERUNG

**AUER
Rückzangen
haben
verschiedene
Möglichkeiten der
Zangendrehung**



Standard
Seilzug



Aufpreis
Drehmotor



Aufpreis
Endlosrotor

Dreipunktcran

Palms FKD 2.54



Abb. ähnlich



FKD 2.54

- Max. Reichweite 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Teleskop Zange/Flap-Rotator ca. 370 kg ca. 285 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to.
- A-Abstützung
- Euro-Steuerung

7.814,29
+ MwSt. 1.484,71
= **9.299,-**
INKL. LIEFERUNG

Dreipunktcran

Palms FKD 7.75

NEU



Abb. ähnlich

Empfohlen für Traktoren ab 80 kW

15.629,41
+ MwSt. 2.969,59
= **18.599,-**
INKL. LIEFERUNG

FKD 7.75

- Max. Reichweite mit Teleskop 8,00 mtr.
- Kranlänge 7,50 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Teleskop Zange/Flap-Rotator ca. 800 kg ca. 650 kg bei 210 bar
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 21,0 kNm Schwenkbereich 380°
- Zange 023 Pro
- Öffnungsweite 1.450 mm
- Endlosrotor DR 60
- Indexator
- Max. Belastung 6,0 to.
- Pendelbremse
- Kombi Komfort EHS-Steuerung

FA 13,30 U

- Ladevolumen 13,30 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht 14 to.* (40 km/h)
- Hydraulische Deichsellenkung
- Beleuchtung
- 4 Paar Forwarderungen

PALMS

Der 7.94 basiert auf der **Palms 7er Serie** und ist konstruiert für **professionelle Einsätze**.

Die 7er Serie umfasst die 3 Typen 7.72 / 7.86 und den getesteten 7.94 mit Reichweiten von 7.70 – 9.90 mtr.

- Die 7er Serie zeichnet sich aus durch professionelle Bauweise.
 - Monoblockschwenkwerk mit 380 Grad Schwenkbereich
 - Hochleistungsrollenlager im Schwenkwerk
 - Herausragende Beweglichkeit
 - 6 to. Rotator mit spezieller Schlauchverlegung
- Um nur einige zu nennen.

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 7.94/13,30-U

FKD 7.94

- Max. Reichweite mit Teleskop 9,90 mtr.
- Kranlänge 9,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Teleskop Zange/Flap-Rotator ca. 500 kg ca. 340 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 21,0 kNm Schwenkbereich 380°
- Zange 023 Pro 1.450 mm
- Rotator 6,0 to. mit Flansch
- Flap Down Abstützung

Kombisteuerung EHC Vollproportional



Inklusive
Hochwertige Minijosticks + Palms Funksteuerung

Inklusive Hochleistungs-kolbenpumpe

Hochleistungs-kolbenpumpe in Deichsel integriert 130 ccm – max. Literleistung bis 130 ltr/min Öltank-Fassungsvermögen 100 ltr.

FA 13,30 U

- Ladevolumen 13,30 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht 14 to.* (40 km/h)
- Hydraulische Deichsellenkung
- Beleuchtung
- 4 Paar Forwarderungen

Inklusive Hochleistungs-kolbenpumpe

Hochleistungs-kolbenpumpe in Deichsel integriert 130 ccm – max. Literleistung bis 130 ltr/min Öltank-Fassungsvermögen 100 ltr.

Abb. ähnlich

NEUE VERBESSERTE ZUGDEICHSELN

Alle **Palms** Anhänger haben verstärkte Deichseln auf dem neuesten Stand der Technik.
Alle Typen sind lieferbar mit „Standard-Obenanhängung“ aber auch Untenanhängung und System K80 sind möglich. Hydraulische Deichsellenkung mit enormem Schwenkbereich + - 40 Grad.

* Der **Palms FA** zählt mit einem **Lenkwinkel von 11 Grad** zu den wenigsten in unserem Testfeld. Mit arretierter Deichsel erzielte er sogar den Bestwert. (Aussage der Tester)

Rungenbänke sind mit geraden oder gebogenen Rungen möglich



NEUARTIGE RUNGENVERLUST- UND VERDREHSICHERUNG

Das ausgeklügelte Sperrsystem sorgt für einfaches und schnelles Verriegeln bei gebogenen Rungen.

im großen Test des Agrarmagazins „LANDWIRT“

* „Der **Palms 7.94** erhielt von allen Testkandidaten die meisten **Pluspunkte**“ so die Aussage der Tester.
* „**Palms** glänzte im Vergleichstest mit gut aufeinander abgestimmten Komponenten und der besten Kranbewertung“, so das abschließende Testurteil.

INNENLIEGENDE HYDRAULIKSCHLÄUCHE

Zum optimalen Schutz der Hydraulikschläuche werden diese immer bestmöglich verlegt. Wo immer möglich, werden Leitungen verwendet und Schutzspiralen oder Schlauchhosen verwendet.

* „Die Schläuche und Leitungen sind am ganzen Kran gut geschützt und verlegt“ stellten die Tester fest.

BE bis 14 to.

TÜV abgenommen



Hardox Weitwinkelgelenk

Bronze Gleitlager

4 Rad Inklusive Druckluftbremse

500er Inklusive Bereifung

Hammerpreis
44.536,97
MwSt. 8.462,03
= **52.999,-**
INKL. LIEFERUNG

METRISCHE GEWINDE
Wo immer möglich, verwendet **Palms** metrische Gewinde.

NEUARTIGE BOLZENSICHERUNGEN (PAT.)
Das neu patentierte Sicherungssystem ist effektiv, reduziert die Wartungskosten und erhöht die Lebensdauer. Alle Bolzen sind aus Sonderstahl gefertigt.

NEUE GREIFER
Greifer in „**Top Konstruktion**“ Qualität aus Feinkornstahl (Strenx 700) (ab 018 Pro)

BEDIEN-PLATTFORM **Gegen Aufpreis**
Palms hat eine Bedienplattform konstruiert die Ihres gleichen sucht. Die Plattform kann an nahezu jeder Anforderung angepasst werden.

* „**Hervorragende Kransteuerung** und ein **durchdachtes Deichsel-Stehpodest**“ so äusserten sich die Tester zur **Palms** überlassenen Forstanhängerkombination.

TAUHLACKIERUNG MIT PULVER-BESCHICHTUNG
Hochwertige Lackierverfahren für eine hervorragende und langlebige Farbgebung.

Rahmenverlängerung
* Der auf Rollen gelagerte **Rahmenauszug** ist leichtgängig, rastet selbstständig ein und ist in der Endlage gesichert. (Aussage der Tester)

Gegen Aufpreis

STRENX™ STAHL
Palms ist „**My Inner Strenx**“ zertifiziert und verwendet für seine Produktion den schwedischen **Strenx Qualitäts Stahl**“

* Der **Palms Kran** hat eine der breitesten **Flap Down** Abstützungen. Auch bei der für den Halt auf weichen Untergründen wichtigen Bodenkontakfläche, erzielte der **Palms** den Bestwert. (Aussage der Tester)

Anfang 2020 wurde vom Agrarmagazin **LANDWIRT** ein großer Forstanhängertest in Österreich durchgeführt. Insgesamt wurden 10 verschiedene Fabrikate auf Ihre Praxistauglichkeit getestet. Die Tests vom „**LANDWIRT**“ sind bekannt für Ihre professionellen Prüfmethode und Ihre Ausgewogenheit. Stärken und Schwächen der verschiedenen Fabrikate werden schonungslos offengelegt und in ausführlicher Weise auch dem Leser mitgeteilt.
Den gesamten Test finden Sie in den **LANDWIRT**-Ausgaben 04/2020 bis 07/2020 oder im Internet auf www.landwirt-media.com.

FÄLLGREIFER

Palms HG 175 ENERGY

- Öffnungsweite 765 mm
- Tilt Gelenk
- Arbeitsdruck 175-210 bar - benötigte Ölmenge min. 25 ltr./min
- Gewicht ca. 183 kg

Der neue **PALMS Fällgreifer 175 E** ist ein hochwertiger Kombigreifer zum Kappen von Stämmen bis 175 mm. Einfache Umstellung zur Verwendung als Verladezange.



4.831,93
+ MwSt. 918,07
= **5.750,-**
INKL. LIEFERUNG

* Quelle: LANDWIRT 6/2020 – Texte sind teilweise verkürzt wiedergegeben.

- FKD 3.67**
- Max. Reichweite mit Teleskop 7,10 mtr.
- Kranlänge 6,70 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT ZUSÄTZLICHEM FÖRDERBAND ca. 460 kg ca. 350 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 12,0 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 018 Pro 1.230 mm
- Rotator 3,0 to. mit Flansch
- A-Abstützung
- EH8-Steuerung

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 3.67/8,70-SE



Ladevolumen 8,70 RM
Zentralrahmen 160x160 mm

BE 8 to.
TÜV abgenommen

- FA 8,70 SE**
- Ladevolumen 8,70 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht 9 to.* (40 km/h)
- Komfort Bedienstand
- Hydraulische Deichsellenkung
- Beleuchtung
- 4 Paar drehbare Rungen
- Bereifung 400/60



Auch lieferbar mit 4 Rad Kombibremse oder Druckluft

Auflaufbremse mit Rückmatic


18.738,66
MwSt. 3.560,34
= 22.299,-
INKL. LIEFERUNG



- FKD 4.71**
- Max. Reichweite 7,50 mtr.
- Kranlänge 7,10 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT ZUSÄTZLICHEM FÖRDERBAND ca. 550 kg ca. 425 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 15,0 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 018 Pro 1.230 mm
- Rotator 3 to. mit Flansch
- A-Abstützung
- EH8-Steuerung

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 4.71/10,20 SE



Ladevolumen 10,20 RM (Raummeter)
Zentralrahmen 160x160 mm

BE 9 to.
TÜV abgenommen

- FA 10,20 SE**
- Ladevolumen 10,20 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 10 to.* (40 km/h)
- Komfort Bedienstand
- Beleuchtung
- 4 Paar drehbare Rungen
- Bereifung 400/60
- *mit entsprechender Bremsanlage



2 Rad Druckluftanlage

20.798,32
+ MwSt. 3.951,68
= 24.750,-
INKL. LIEFERUNG



NEU

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Brennholzsäge mit Band

WK 750 Z - FB 4

- Keilriemenantrieb (3 Stck.)
- 750er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- Spezial-Haltekralle
- Ausziehbare Holzauflage
- Förderband 4 mtr. teleskopierbar mit Warnbänder
- Sappiehalter
- NEU mit Hebel zum Entspannen der Keilriemen



750er HM Blatt

Säge-Antrieb mit 3 Keilriemen

Profimodell

Warnbänder mit Aufrollautomatik

Zapfwellenantrieb
3.444,54
+ MwSt. 654,46
= 4.099,-
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

Die neue Sicherheitsschaltung ist einfach und ergonomisch gelöst, die zusätzliche Spezial Haltekralle ermöglicht Ihnen die optimale Fixierung der Holzstücke, ohne daß Sie mit den Händen direkten Kontakt haben.

Brennholzsäge mit Band

SWS 700 HAUTO - FB 5

- Schrägsäge mit bis zu ca. 30 Grad Neigung
- Neigungsverstellung stufenlos
- Scheitlänge bis max. 55 cm
- Sägevorrichtung mit beweglichem Sägeblatt
- Holzauflage mit Leichtlaufrollen
- Längenanschlag
- Motorsägenhalterung
- Sappiehalterung

700er HM Blatt

Automatische Sägebetätigung

- Die Säge wird automatisch in gleichmäßigem Takt ausgelöst, hierzu müssen Sie keinerlei Schaltvorgänge machen.
- Sie brauchen nur die Scheite einlegen, das nachrutschen zum voreingestellten Längenanschlag funktioniert zuverlässig.



Schrägsäge mit stufenloser Neigungsverstellung bis 30 Grad

Teleskopierbares Förderband 5 mtr.

Schnellabechaltung für Sägeblatt und Sägebetätigung

Sägeblatt hydraulisch angetrieben

Antrieb über Kipperanschluß
6.049,58
+ MwSt. 1.149,42
= 7.199,-
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

Holzspalter

EiFO BR 125-24 LZ

- Superschnell.
- Ergonomisch geformter Spaltbereich.
- Eigene Ölversorgung.
- Halterung für zusätzliches Spaltwerkzeug
- Halterung für Handsappie
- Zentrierschienen für optimale Holzpositionierung
- 2 Hand Sicherheitsschaltung

24 to.

Ölkühler a.W.



Hydraulische Hebevorrichtung

Spaltkreuz 2/4-fach hydr. verstellbar

Spaltlänge 125 cm

Zapfwellenantrieb
6.008,40
+ MwSt. 1.141,60
= 7.150,-
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

KRETZER TROMMELSÄGE ROTOMAT 4 L VARIO PRO

- Scheitlänge max. 125 cm**
- Max. Leistung bis 15 Raummeter / Std.**
- Scheitlänge 20 - 50 cm hydr. verstellbar**
- Hochwertiges HM Sägeblatt**
- Bis 68 Schnitte pro Minute**
- Edelstahleinsätze**
- Trommelgeschwindigkeit verstellbar**
- Fördergeschwindigkeit verstellbar**
- Ablageblech**
- Kettenvorhang**
- Verzinkter Rahmen**
- NEU Ölkühler**
- Komfortabschaltung Trommel - Sägeblatt - Band**
- SB Schnellabschaltung**
- Austragsband 4,80 mtr.**

Die neue Vario 4L Pro ist gegenüber dem „Testsieger-Modell 2016“ nochmals verbessert worden.

Das Ergebnis ist sicherlich das beste Modell das jemals konstruiert worden ist.

profi Beste Trommelsäge im Test*
Vorgängermodell 4 L VARIO

- ++** Schnittlängen-Verstellung: **sehr gut**
- +** Umbau Transport/Arbeit: **gut**
- +** Mögliche Schnittlängen: **gut**
- +** Förderband: **gut**
- +** Preis: **gut**

*profi 2/2016

20 - 50 cm

3-teilige teleskopierbare Trommel

Hydraulisch schwenkbare Austragsband
Abwurfhöhe bis 3,40 mtr.

Vom Erfinder der Trommelsägen!!

Die neue Vario 4L Pro ist gegenüber dem „Testsieger-Modell 2016“ nochmals verbessert worden. Das Ergebnis ist sicherlich das beste Modell das jemals konstruiert worden ist.

• Ideal für Maschinengemeinschaften bei denen oftmals Nutzer mit wenig Erfahrung arbeiten

KOMFORT ABSCHALTUNG

• Einfache und schnelle Abschaltung der Funktionen Trommeldrehung – Sägeblatt – Austragsband mit nur einem Hebel

• Optimal für alle Sicherheitsbewussten Benutzer die im Falle einer Störung in sekundenschnelle die oben benannten Funktionen zum Stillstand bringen können

• Die Funktion für Fortgeschrittene und erfahrene Nutzer.

SB SCHNELL-ABSCHALTUNG

• Schnellabschaltung des Sägeblattes mit nur einem Hebel



4 L Vario Pro Zapfwellenantrieb
12.100,-
+ MwSt. 2.299,00
= 14.399,-
INKL. LIEFERUNG

KRETZER TROMMELSÄGEN

- Vom Meterholz zum Brennholzscheit - die effektivsten Maschinen

KRETZER HOLZSPALTER SPALTKNECHT 1200 - 30

30 to.

- Superschnell**
- Eigene Ölversorgung
 - Spaltkreuz 2/4-fach hydr. verstellbar
 - Hydr. Hebevorrichtung
 - Verstellbare Seitenwangen (pat.)

2 Geschwindigkeiten Autospeed



HAMMERPREIS
Zapfwellenantrieb
8.654,62
+ MwSt. 1.644,38
= 10.299,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. zeigt Version ZE (gegen Aufpreis)

Abb. ähnlich

Einzigartig (Patentiert)
SK 900-24 und 1200-30



- Spaltlänge bis 120 cm
- Serienmäßig mit 2/4 teiliger Spaltklinge hydraulisch verstellbar
- 6- und 8-fach Spaltklingen möglich
- Serienmäßig mit hydr. Hubgerät
- Eigene Ölversorgung

KRETZER HOLZSPALTER SPALTKNECHT 900 - 24

24 to.

- Superschnell**
- Eigene Ölversorgung
 - Spaltkreuz 2/4-fach hydr. verstellbar
 - Hydr. Hebevorrichtung
 - Verstellbare Seitenwangen (pat.)

Fahrwerk 2 Geschwindigkeiten



Zapfwellenantrieb
7.814,29
+ MwSt. 1.484,71
= 9.299,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

KRETZER WICKELGERÄT



EINFÜHRUNGSPREIS INKL. WICKELNETZ

6.721,85
+ MwSt. 1.277,15
= 7.999,-
INKL. LIEFERUNG

NEU KRETZER WICKELGERÄT SHW 1700


Scheitholzwickler für stationären Einsatz

- Trommel - Füllvermögen bis ca. 1.7 cbm.
- Einfache und effektive Scheitholzverpackung
- Tragerahmen mit Drehvorrichtung und Halterung für Wickelnetz
- Tragerahmen teleskopierbar für Transport
- Elektrische Winde zum Anheben der Trommel
- Motor zum Drehen der Trommel
- Ideal für Paletten 120 x 120 cm

KRETZER BÜNDELGERÄT

BGM - Dreipunktbau mit Standardbündelseil
BGP - Dreipunkt- und Frontladeranbau

1 Ster



Doppelrollensystem

Kretzer Bündelgeräte als Dreipunkt und Dreipunkt- und Frontladeranbau. Ausführung zum Bündeln mit Bündelseil oder auch mit Vorspanneinrichtung und Bandspanngerät.

BGM Dreipunktbau (ohne Seil)



Die Bündel lassen sich sowohl rechts als auch links ohne großen Kraftaufwand abkippen.



Anschlagplatte Ø ca. 113 cm

Bündelgerät mit Standard Bündelseil

1.218,49
+ MwSt. 231,51
= 1.450,-
INKL. LIEFERUNG

HAKKIPIILKE®

▶ JOIN THE WINNING TEAM


Mehr als 100.000 verkaufte
Säge- und Spaltmaschinen
weltweit !!



HAKKIPIILKE®
33 Raven

Säge-Spaltautomat

- Komfortbedienung für Säge und Förderband
- autom. öffnender Niederhalter
- Spaltmesser für 2 u. 4 Teile
- **Hakki Clean** (pat.)
- Förderband mit verstellbarer Geschwindigkeit



HAKKICLEAN

Keine Keilriemen!

Schwenkbares Förderband

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

Zapfwellenantrieb

9.054,62
+ MwSt. 1.720,38
= 10.775,-
INKL. LIEFERUNG


Zuführband - ca. 200 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag

HAKKIPIILKE®
38 Pro

Säge-Spaltautomat

- AC 10 (pat.) – Automatischer Kettenspanner
- automatisch öffnender Niederhalter
- Spaltmesser für 2 u. 4 Teile
- Schwenkbares Förderband mit verstellbarer Geschwindigkeit

Keine Keilriemen!



Modernste
Säge- Spaltmaschine
Ihrer Klasse

Schwenkbares
Förderband

HAKKICUT™
HAKKICLEAN

Ø 38 cm

Zapfwellenantrieb

14.284,87
+ MwSt. 2.714,13
= 16.999,-
INKL. LIEFERUNG

Zuführband - ca. 205 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag



NEU

Spaltlängenvorwahl
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung

- Verschleißfreie Spaltersteuerung ohne bewegliche Teile
- Kontaktlose Elektrosteuerung
- Neueste Hakki Pilke Sicherheitstechnik ohne Zusatzhebel und Pedale
- Bedienerfreundlichste Maschine am Markt
- Zwangskettenschmierung



HAKKICLEAN™

- Sauberes Brennholz
- Im Austragsband integrierte Splitterholzabscheidung
- Späne und beim Spalten anfallende Kleinteile werden zu großen Teilen durch das seit Jahren bewährte Reinigungssystem ausgeschieden
- HP 33/35/38/43/50


HAKKICUT™

- Neuartige Benutzeroberfläche
- Immer optimaler Druck auf die Säge ohne den Joystick zu bewegen
- Alle wichtigen Funktionen auf einem Joystick vereint
- Sägen auf Knopfdruck
- Spaltwerkzeugverstellung
- Zuführband Vor- und Rücklauf
- Steuerung des hydraulischen Niederhalters (nur bei HP 43, 50 / 55)



NEU

HAKKIPIILKE®
55 Pro



Säge-Spaltautomat

- AC 10 (pat.) mit Hydraulischem Kettenspanner
- Zuführband ca. 310 mm mit zusätzlicher Einzugswalze
- Austragsband ca. 1.60 mtr.
- Automatische Durchmessererkennung mit Anpassung des Spaltwerkzeuges
- Hydr. Boogieniederhalter
- Spaltlänge 3stufig einstellbar




Externes Förderband

HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
HAKKIMULTIBLADE

Joystick
Mit dem Joystick werden die wichtigsten Funktionen gesteuert.

Integrierter Holzcleaner
zur optimalen Splitterholzabscheidung



Es stehen 2 Förderbandlängen zur Verfügung.
6 oder 8 mtr. mit Fahrwerk zur Seitenverstellung.

Lieferbar in
den Versionen
Z - E - ZE

Holzspalter **EiFo** BR 115

- Spaltlänge 115 cm
- 2 Geschwindigkeiten
- 2 Hand Kombibedienung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- verstellbare Haltespitze
- Stammheber
- Zapfwellenantrieb

2 Hand Sicherheits Kombibedienung mit 2 versch. Bedienpositionen BR 17 u. 20 to.



Einzigartiger Bedienkomfort - Verwenden Sie die Sicherheitsschaltung als reine Oberbedienung oder als klassische Kombibedienung. Ein beweglicher Bedienarm mit Haltehorn, erleichtert das sichere Positionieren des Spaltgutes, mit dem anderen fix montierten Hebel setzen Sie den Spalter in Gang.



BR 115-20 ZW

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde

Neu mit Stammheber



Spaltlänge 115 cm



- Seilwinde mit automat. Seilausstoß
- Die optimale Hilfe bei schwerem Holz
- Lieferbar für alle stehenden und liegenden Spalter ab 17 to.
- Zum Heranziehen und Positionieren der Holzstämmе

Top Qualität

17 to.
BR 115-17
ohne Seilwinde
Zapfwellenantrieb
2.184,03
+ MwSt. 414,97
= **2.599,-**
INKL. LIEFERUNG

20 to.
BR 115-20
mit Seilwinde
Zapfwellenantrieb
3.424,37
+ MwSt. 650,63
= **4.075,-**
INKL. LIEFERUNG

EiFo HOLZGREIFER Top Qualität zu Hammerpreisen

Für Verladearbeiten

HG 016 - 1040 mm

- Greiffläche 0,16 qm
- Gewicht ca. 75 kg



735,29
+ MwSt. 139,71
= **875,-**
INKL. LIEFERUNG

HG 022 - 1300 mm

- Greiffläche 0,22 qm
- Gewicht ca. 115 kg



966,39
+ MwSt. 183,61
= **1.150,-**
INKL. LIEFERUNG

www.EiFo.de

Frontladerzange mit **EiFo** Frontladeraufhängung

HG 016 S - 1150 mm
Rotator 3 to.
Pendelgelenk
Verschlauchung
• Greiferfläche 0,16 qm



Hammerpreis
1.931,93
+ MwSt. 367,07
= **2.299,-**
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

EiFo
Forsttechnik
GmbH

Darast 2 a · D-87730 Bad Grönenbach

Telefon Zentrale 0 83 34 / 98 98 9-0

Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-11

Telefax Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-98

e-mail: info@eifo.de • Internet: www.eifo.de

Verkauf gerne auch
über Ihren Fachhändler
vor Ort

Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.

Stand: 01/2021
Gültig bis 31.05.2021